

# VIVAX

## Ventilatori

Sezona 2023



# VIVAX

Jednostavno kvalitetno.



# Prisutni u više od 35 zemalja

**Vivax** je hrvatski brend prisutan na tržištu od 2004. godine i od tada čini život boljim velikom broju ljudi kroz kvalitetne uređaje prihvatljive cijene.

Vivax male kućanske aparate odlikuje jednostavnost upotrebe, privlačan i moderan dizajn, **pristupačne cijene i visoka kvaliteta**.

U bogatoj ponudi **Vivax** ventilatora ćete pronaći rješenje koje će u kratkom vremenu rashladiti vaš prostor i učiniti boravak u njemu ugodnijim.

# Osjećaj doma. ZAUVIJEK.

Najnovija VIVAX serija ventilatora predstavlja napredne tehnologije koja pruža hlađenje najviše učinkovitosti, pročišćavanje vašeg zraka, uz minimalnu potrošnju energije. Naši visokoučinkoviti motori i tihi sustavi pružaju snažan, ali tih protok zraka za mirno i opuštajuće okruženje u udobnosti vašeg doma. Elegantan i moderan dizajn naših ventilatora nadopunjuje svaki interijer, čineći ih savršenim dodatkom svakom domu ili uredu.



Bladeless ventilator  
TFB-105MP




HEPA filter učinkovito uklanja prašinu, pelud, plijesni i dlaku kućnih ljubimaca, idealno za smanjenje tegoba alergičnih osoba. VIVAX TFB-105MP osigurat će vrhunsku kvalitetu zraka u vašem prostoru, i pridonijeti zdravijoj okolini.



Grubi filter zadržava veće čestice prašine, što pridonosi čistom zraku bez alergena i prašine.

Dodatna funkcija ionizatora osigurava ugodniju klimu, i da vaš zrak ostane čist i svjež.




## AC i DC motori vrhunske efikasnosti

VIVAX ventilatori imaju pouzdane i učinkovite AC motore s bakrenim navojima koji su idealni za prostore koji zahtijevaju snažnu cirkulaciju zraka, uz malu potrošnju energije.

VIVAX TFB-105MP ima DC motor koji nudi vrhunsku energetska učinkovitost i tihi rad.

Vrhunska učinkovitost VIVAX motora nudi minimalnu potrošnju energije u odnosu na protok zraka, što čini VIVAX ventilatore idealnim izborom za bilo koji prostor.



VIVAX ventilatori ističu se od ostalih brendova svojom učinkovitošću i dugotrajnošću. Sa svojom vrhunskom tehnologijom i inovativnim dizajnom, VIVAX ventilatori troše manje energije, energetska su učinkovitiji i napravljeni da traju.



## Svježina doma

Ionizator oslobađa negativno nabijene ione koji privlače i neutraliziraju pozitivno nabijene čestice u zraku kao što su prašina i alergeni. Ova funkcija poboljšava kvalitetu zraka u prostoru, idealno za osobe s respiratornim problemima i alergijama. U kombinaciji s tihim i ekonomičnim DC motorom, VIVAX TFB-105MP pružit će vam ugodno i zdravo životno okruženje.

## Tihi rad

VIVAX TFB-105MP dizajniran je za vrhunsku udobnost u vašem domu svojim tihim radom. Jedva ćete primijetiti da je tu jer pruža snažan, ali tih protok zraka, osiguravajući mirno i opuštajuće okruženje. Bilo da spavate, radite ili jednostavno uživate, ovaj ventilator će vas rashladiti i pružiti vam osjećaj ugone bez ometajuće buke. Ovome pridonosi i nekoliko modova rada, od kojih se ističe AI Smart koji simulira ugodan, prirodan vjetar.



## Potpuno pročišćavanje zraka

HEPA filteri filtriraju zrak i uklanjaju čak 99% neželjenih i štetnih čestica unutar vašeg prostora, kao što su alergeni i prašina. HEPA filteri rade tako što ulazni zrak prolazi kroz fini HEPA sloj koji hvata čestice, a istovremeno dopušta nesmetan protok zraka.

Ova tehnologija iznimno pomaže osobama s alergijama ili respiratornim problemima, jer poboljšavajući kvalitetu zraka, VIVAX TFB-105MP smanjit će neželjene simptome.

# VIVAX

## Bladeless Ventilator TFB-105MP



Ionizator    SmartAir    60°    Hepa Filter

Snaga motora	33 W
Max brzina izlaza zraka	2.66 m/s
Protok zraka	27.07 m <sup>3</sup> /min
Jačina zvuka pri standardnim uvjetima (dB)	57.3 dB (A)
Razine puhanja	LOW - MID - HIGH
Automatsko pomicanje Ručno pomicanje	60° horizontalno
Timer	DA, 0 - 12h
Daljinski	DA
Posebne funkcije / Mod rada*	Normal Sleep AI Smart Plasmacluster
Napajanje	100 - 240V~ 50 - 60 Hz
Dimenzije uređaja	25.5 x 105.6 x 25.5 cm
Težina uređaja	5.7 kg
Ean kod	3856005190508

\* HEPA filter učinkovito uklanja prašinu, pelud, plijesni, dlaku kućnih ljubimaca i viruse. VIVAX HEPA uređaji osigurat će bolju kvalitetu zraka u zatvorenom prostoru, i poboljšati vaše zdravlje.

**Anion funkcija** uklanja pozitivne ione u zraku koje se stvaraju elektromagnetskim valovima koje emitiraju električni i elektronički uređaji. Štetni pozitivni ioni u zraku povećavaju lučenje hormona poput serotonina i histamina što može uzrokovati razne bolesti kao što su astma, bronhitis itd. Anion funkcija neutralizira i uklanja pozitivne ione stvarajući anione u vašem prostoru.

**Soft Touch** tipke na dodir, digitalni prikaz svih funkcija i modova rada.

# VIVAX

## Bladeless Ventilator TFB-80K



1-2-3 60°

Snaga motora	50 W
Max brzina izlaza zraka	2.9 m/s
Protok zraka	25.3 m <sup>3</sup> /min
Jačina zvuka pri standardnim uvjetima (dB)	64 dB (A)
Razine puhanja	LOW - MID - HIGH
Automatsko pomicanje Ručno pomicanje	60° horizontalno
Timer	DA, 0 - 12h
Daljinski	DA
Posebne funkcije / Mod rada	Natural Normal Prikaz temperature prostorije
Napajanje	220 - 240V ~50 - 60 Hz
Dimenzije uređaja	27.5 x 85.5 x 28 cm
Težina uređaja	4.0 kg
Ean kod	3856005190485



"Soft Touch" kontrolna ploča s LCD zaslonom

# VIVAX

## Stupni Ventilator TF-100MD



60°



1-2-3



Snaga motora	45 W
Max brzina izlaza zraka	3.35 m/s
Protok zraka	31.91 m <sup>3</sup> /min
Jačina zvuka pri standardnim uvjetima (dB)	60.89 dB (A)
Razine puhanja	LOW - MID - HIGH
Automatsko horizontalno pomicanje	60° horizontalno
Timer	DA, 2 - 15h
Daljinski	DA
Posebne funkcije / Mod rada	Natural Sleep Normal Eco
Napajanje	220 - 240V ~50 Hz
Dimenzije uređaja	30 x 101.3 x 30 cm
Težina uređaja	3.7 kg
Ean kod	3856005190478

"Soft Touch" elegantna kontrolna ploča




# VIVAX

## Stupni Ventilator TF-111LD



1-2-3 60°

Snaga motora	50 W
Max brzina izlaza zraka	5,3 m/sec
Protok zraka	36,7 m <sup>3</sup> /min
Jačina zvuka pri standardnim uvjetima (dB)	59 dB (A)
Razine puhanja	LOW - MID - HIGH
Automatsko horizontalno pomicanje	DA
Timer	DA - 7,5h
Daljinski	DA
Posebne funkcije / Mod rada	LED oznake rada / Natural - Sleep - Normal
Napajanje	220 - 240 V - 50 - 60Hz
Dimenzije uređaja	27 x 112 x 27 cm
Težina uređaja	3,9 kg
Ean kod	3856005173679



# VIVAX

## Samostojeći Ventilator FS-30WPR



17 cm 1-2-3 90° 60°

Promjer elise / zaštitne mrežice	17 cm / 24.5 cm
Snaga motora	50 W
Max brzina izlaza zraka	4.2 m/s
Protok zraka	10.19 m <sup>3</sup> /min
Jačina zvuka pri standardnim uvjetima (dB)	51.3 dB (A)
Razine puhanja	LOW - MID - HIGH
Automatsko pomicanje Ručno pomicanje	60° horizontalno 90° vertikalno
Timer	DA, 0 - 15h
Daljinski	DA
Posebne funkcije / Mod rada	LED zaslon na dodir / Natural - Sleep Normal
Napajanje	220 - 240V~ 50 - 60 Hz
Dimenzije uređaja	31 x 102 x 31 cm
Težina uređaja	4.2 kg
Ean kod	3856005184439

# VIVAX

## Stolni Ventilator FT-10WPR



17 cm



1-2-3



90°



60°

Promjer elise / zaštitne mrežice	17 cm / 24.5 cm
Snaga motora	35 W
Max brzina izlaza zraka	5.1 m/s
Protok zraka	19.1 m <sup>3</sup> /min
Jačina zvuka pri standardnim uvjetima (dB)	57.9 dB (A)
Razine puhanja	LOW - MID - HIGH
Automatsko pomicanje Ručno pomicanje	60° horizontalno 90° vertikalno
Timer	-
Daljinski	-
Posebne funkcije / Mod rada	-
Napajanje	220 - 240V~ 50 - 60 Hz
Dimenzije uređaja	26 x 37 x 23 cm
Težina uređaja	2.5 kg
Ean kod	3856005185283



Elegantna kontrola brine protoka zraka i automatskog zakretanja  
Mogućnost zakretanja glave motora u vertikalni položaj što pridonosi  
ugodnijoj i prirodnijoj atmosferi prilikom rashlade prostora

# VIVAX

## Samostojeći Ventilator FS-45MRT



40 cm



1 - 8



60°



Promjer elise / zaštitne mrežice	40 cm / 45 cm
Snaga motora	48 W
Max brzina izlaza zraka	3.4 m/s
Protok zraka	57.8 m <sup>3</sup> /min
Jačina zvuka pri standardnim uvjetima (dB)	59 dB (A)
Razine puhanja	LOW - MID - HIGH
Automatsko horizontalno pomicanje	DA
Timer	DA, 0 - 8 h
Daljinski	DA
Posebne funkcije / Mod rada	-
Napajanje	220 - 240V~ 50 Hz
Dimenzije uređaja	45 X 130 X 41 cm
Težina uređaja	6.1 kg
Ean kod	3856005190461



Komande s gornje strane  
kućišta motora  
LCD Zaslon



### 3-in-1 veličina

Podesiva visina omogućava da samostojeći ventilator postane i stolni ventilator.

# VIVAX

## Samostojeći Ventilator FS-40M B



**36 cm 1-2-3 60°**

Promjer elise / zaštitne mrežice	36 cm / 43 cm
Snaga motora	50 W
Max brzina izlaza zraka	1.94 m/s
Protok zraka	59.82 m <sup>3</sup> /min
Jačina zvuka pri standardnim uvjetima (dB)	51.20 dB (A)
Razine puhanja	LOW - MID - HIGH
Automatsko horizontalno pomicanje	60° horizontalno
Timer	DA, 2 h
Daljinski	-
Posebne funkcije / Mod rada	-
Napajanje	220 - 240V~ 50 Hz
Dimenzije uređaja	43.5 x 137.5 x 40 cm
Težina uređaja	5.2 kg
Ean kod	3856005190454



# VIVAX

## Samostojeći Ventilator FS-41TB



35 cm



1-2-3



60°



Promjer elise / zaštitne mrežice	35 cm / 43 cm
Snaga motora	50 W
Max brzina izlaza zraka	2.6 m/s
Protok zraka	44.90 m <sup>3</sup> /min
Jačina zvuka pri standardnim uvjetima (dB)	52.0 dB (A)
Razine puhanja	LOW - MID - HIGH
Automatsko pomicanje Ručno pomicanje	DA
Timer	-
Daljinski	-
Posebne funkcije / Mod rada	-
Napajanje	220 - 240 V - 50 - 60Hz
Dimenzije uređaja	43 x 130 x 40 cm
Težina uređaja	6 kg
Ean kod	3856005167456

# VIVAX

## Podni Ventilator FF-100M



44 cm 1-2-3

Promjer elise / zaštitne mrežice	44 cm / 51 cm
Snaga motora	100 W
Max brzina izlaza zraka	3.36 m/s
Protok zraka	79.51 m <sup>3</sup> /min
Jačina zvuka pri standardnim uvjetima (dB)	65.40 dB (A)
Razine puhanja	LOW - MID - HIGH
Ručno vertikalno pomicanje	DA
Timer	-
Daljinski	-
Posebne funkcije / Mod rada	-
Napajanje	220 - 240 V~ 50 - 60Hz
Dimenzije uređaja	56 x 54 x 21.5 cm
Težina uređaja	4.9 kg
Ean kod	3856005173686



# VIVAX

## 3 u 1 Rashlađivač AC-6511R



1-2-3

60°

ionizator

Snaga motora	80 W
Max brzina izlaza zraka	3.5 m/s
Protok zraka	6.88 m <sup>3</sup> /min
Jačina zvuka pri standardnim uvjetima (dB)	48.7 dB (A)
Razine puhanja	LOW - MID - HIGH
Automatsko horizontalno pomicanje	DA
Timer	do 7.5 h
Daljinski	DA
Posebne funkcije*	PROČIŠĆIVAČ OVLAŽIVAČ - HLAĐENJE S LEDOM
Napajanje	220 - 240 V~ 50 - 60Hz
Dimenzije uređaja	28 x 72 x 29 cm
Težina uređaja	5.2 kg
Ean kod	3856005179589

### \*Posebne funkcije:

Filtracija zraka - Ovlaživanje - Hlađenje putem protoka vode hladene posudama s ledom (uključene u kompletu) - Anion funkcija

**Anion funkcija** uklanja pozitivne ione u zraku koje se stvaraju elektromagnetskim valovima koje emitiraju električni i elektronički uređaji. Štetni pozitivni ioni u zraku povećavaju lučenje hormona poput serotonina i histamina što može uzrokovati razne bolesti kao što su astma, bronhitis itd. Anion funkcija neutralizira i uklanja pozitivne ione stvarajući anione u vašem prostoru.







## Svježina doma

Ionizator oslobađa negativno nabijene ione koji privlače i neutraliziraju pozitivno nabijene čestice u zraku kao što su prašina i alergeni. Ova funkcija poboljšava kvalitetu zraka u prostoru, idealno za osobe s respiratornim problemima i alergijama. U kombinaciji s tihim i ekonomičnim DC motorom, VIVAX TSB-100MP pružit će vam ugodno i zdravo životno okruženje.

## Svježina doma

Ionizator oslobađa negativno nabijene ione koji privlače i neutraliziraju pozitivno nabijene čestice u zraku kao što su prašina i alergeni. Ova funkcija poboljšava kvalitetu zraka u prostoru, idealno za osobe s respiratornim problemima i alergijama. U kombinaciji s tihim i ekonomičnim DC motorom, VIVAX TSB-100MP pružit će vam ugodno i zdravo životno okruženje.



## 3-IN-1

3 uređaja u jednom:

- Ventilacija
- Rashlada zraka hladnom vodom
- Ovlaživanje prostora

Hladna voda iz spremnika se slijeva preko filtera zraka, i na taj način rashlađuje ulazni topli zrak iz prostora. Rashlađeni i pročišćeni zrak se vraća natrag u prostor. Ovaj proces pruža znatno ugodniju atmosferu od standardnog ventilatora.

Uz ionsku funkciju kvaliteta zraka vašeg prostora biti će još ugodnija.

# VIVAX

## Tehničke specifikacije

Naziv proizvoda	FS-30WPR	FT-10WPR	TFB-105MD	TFB-80K
Tip uređaja	Samostojeći	Stolni	Samostojeći "Bladeless" Ventilator	Samostojeći "Bladeless" Ventilator
Snaga (W)	50	35	33	50
Kontrolna ploča	Digitalna, LED zaslon, dodirne tipke, daljinski upravljač	Mehanička	Digitalna, LED zaslon, dodirne tipke, daljinski upravljač	Digitalna, LED zaslon, dodirne tipke, daljinski upravljač
Promjer elise (cm)	17	17	-	-
Brzina izlaza zraka (m/s)	4,2	5,1	2,7	2,9
Dodatne funkcije	Timer, daljinski upravljač, odabir načina rada (Natural, Sleep i Normal)	Odabir načina rada	Hepa filter za pročišćavanje zraka od alargena, AI Smart mod rada koji simulira prirodni vjetar, Timer, Daljinski upravljač, Odabir načina rada, "Anion" funkcija, "Swing" funkcija	Timer, Daljinski upravljač, Odabir načina rada
Horizontalno usmjeravanje puhanja	Automatsko	Automatsko	Automatsko	Automatsko
Vertikalno usmjeravanje puhanja	Ručno	Ručno	-	-
Broj brzina puhanja	3	3	10	3
Buka (dB)	51,3	57,9	57,3	64,0
Boja	Bijela	Bijela	Bijela	Bijela
Materijal	Plastika	Plastika	Plastika	Plastika
Širina (cm)	31,0	26,0	25,5	27,5
Visina (cm)	102,0	37,0	105,6	85,5
Dubina (cm)	31,0	23,0	25,5	28,0
Širina pakiranja (cm)	34,0	26,0	30,0	28,0
Visina pakiranja (cm)	30,0	37,0	113,9	91,5
Dubina pakiranja (cm)	37,0	23,0	29,5	28,0
Masa uređaja (kg)	4,2	2,5	5,7	4,0
Napajanje	220-240 V AC	220-240 V AC	100-240 V AC/24V, 15A DC	220-240 V AC

Naziv proizvoda	TF-100MD	TF-111LD	FS-45MRT	FS-40M B
Tip uređaja	Stupni	Stupni	Samostojeći	Samostojeći
Snaga (W)	45	50	48	50
Kontrolna ploča	Digitalna, LED zaslon, dodirne tipke, daljinski upravljač	Digitalna, LED oznake, daljinski upravljač	Digitalna, dodirne tipke	Mehanička
Promjer elise (cm)	-	/	40	36
Brzina izlaza zraka (m/s)	3,4	5,3	3,4	1,9
Dodatne funkcije	Timer, Daljinski upravljač, Odabir načina rada Natural, Sleep and Normal	Timer, daljinski upravljač, odabir načina rada Natural, Sleep i Normal	Timer, Daljinski upravljač, Odabir načina rada	Timer, Odabir načina rada
Horizontalno usmjeravanje puhanja	Automatsko	Automatsko	Automatsko	Automatsko
Vertikalno usmjeravanje puhanja	Ručno	-	Ručno	Ručno
Broj brzina puhanja	3	3	8	3
Buka (dB)	60,9	59,0	59,0	51,2
Boja	Crna	Bijela	Bijela	Crna
Materijal	Plastika	Plastika	Plastika	Plastika
Širina (cm)	30,0	27,0	45,0	43,5
Visina (cm)	101,3	112,0	130,0	137,5
Dubina (cm)	30,0	27,0	41,0	40,0
Širina pakiranja (cm)	23,0	44,0	59,2	53,7
Visina pakiranja (cm)	105,8	70,0	48,4	59,7
Dubina pakiranja (cm)	20,9	33,0	18,9	15,2
Masa uređaja (kg)	3,7	3,9	6,1	5,2
Napajanje	220-240 V AC	220-240 V AC	220-240 V AC	220-240 V AC

Naziv proizvoda	FS-41TB	FF-100M	AC-6511R
Tip uređaja	Samostojeći	Podni	Samostojeći
Snaga (W)	50	100	80
Kontrolna ploča	Mehanička	Mehanička	Digitalna, LED oznake
Promjer elise (cm)	35	45	-
Brzina izlaza zraka (m/s)	2,6	3,4	3,5
Dodatne funkcije	Odabir načina rada	Odabir načina rada	Timer, daljinski upravljač, odabir načina rada (Natural, Sleep i Normal), "Anion" funkcija, "Swing" funkcija
Horizontalno usmjeravanje puhanja	Automatsko	Ručno	Automatsko
Vertikalno usmjeravanje puhanja	Ručno	Ručno	Ručno
Broj brzina puhanja	3	3	3
Buka (dB)	52,0	65,4	48,7
Boja	Crna	Srebrna	Bijela
Materijal	Plastika	Metal	Plastika
Širina (cm)	43,0	56,0	28,0
Visina (cm)	130,0	54,0	29,0
Dubina (cm)	40,0	21,5	72,0
Širina pakiranja (cm)	56,0	54,0	34,0
Visina pakiranja (cm)	59,5	52,5	32,5
Dubina pakiranja (cm)	13,5	19,0	72,5
Masa uređaja (kg)	6,0	4,9	5,2
Napajanje	220-240 V AC	220-240 V AC	220-240 V AC

# VIVAX

Jednostavno kvalitetno.





# VIVAX

Jednostavno kvalitetno

**M SAN Grupa d.o.o.**

Ekskluzivni distributer za Hrvatsku

Dugoselska ulica 5  
10372 Rugvica, Hrvatska  
T +385 1 3654 900  
E [vivax@msan.hr](mailto:vivax@msan.hr)  
[www.vivax.com](http://www.vivax.com)



VIVAX PARTNER